MEYERLUB®
Synthetic Lubricants

LUBRIFICANTI SPECIALI MEYERLUB
AGRICOLTURA

ANDEROL® EXCLUSIVE DISTRIBUTOR
· SINCE 1977 ·

***MEYERLUB** S.R.L.*
Via G.Pascoli 2/a – 20009 Vittuone (MI)
Tel. (+39) 02.90.11.341
Fax (+39) 02.90.11.34.200
www.meyerlub.it
info@meyerlub.it

MEYERLUB & ANDEROL®
UNA LUNGA STORIA DI SUCCESSI

MEYERLUB® nasce dall'acquisizione del 100% di Anderol Italia da parte della ***Famiglia Meyer***, da oltre 50 anni attivamente presente nel mondo dei lubrificanti sintetici e speciali.
Dal lontano 1977 è ***Distributore Esclusivo*** del prestigioso marchio ***ANDEROL®*** con il primato in Europa come numero di Clienti e Fatturato.

Oggi ***MEYERLUB®*** decide le proprie strategie, formulazioni, gamma prodotti e geografie di mercato in totale autonomia, per l'ampliamento del proprio campo d'azione e per una crescita strutturata e stabile.

IL NOSTRO MONDO
LUBRIFICAZIONE PROFESSIONALE

- Lubrificanti sintetici e speciali: con un'ampia gamma dedicata al settore dell'***Agricoltura.***
- 45 anni di collaborazione con Anderol: esperienza diretta nella ricerca, sviluppo e applicazione dei lubrificanti nelle più severe condizioni d'impiego.
- I nostri lubrificanti offrono livelli di prestazione che eccedono le più recenti e severe specifiche internazionali.
- Grandi e verificabili benefici in termini di maggior durata, minori consumi e contrasto alla formazione di depositi.
- Minori costi complessivi di esercizio, manutenzione, ricambi e fermo macchina.

Una reputazione conquistata sul campo e in ogni settore,
con l'alta qualità e l'affidabilità che ci hanno sempre contraddistinto.

FABIO BUZZI DESIGN
LONG DISTANCE RECORD
2004 - 2011 - 2012 - 2019

FABIO BUZZI DESIGN
WORLD CHAMPION
2004 - 2008 - 2010

WORLD CHAMPION
POWER BOAT P1
2009 - 2010

277KM / H
SPEED WORLD RECORD
2018

Nella leggenda dell'Off Shore con ANDEROL 800 20W50

LA NOSTRA FRONTIERA
PRONTI PER OGNI SFIDA

LUBRIFICANTI PER IMPIEGHI GRAVOSI E IN CONDIZIONI DI LAVORO OSTILI:

- Alti carichi e alte temperature.
- Presenza di umidità e acqua, anche in immersione.
- Ambienti chimicamente aggressivi.

LUBRIFICANTI CON PROPRIETÀ SPECIFICHE:

- Condizioni severe di carico, temperatura, velocità.
- Atossici per contatto accidentale o sistematico con alimenti.
- Biodegradabili.
- Resistenti al fuoco.
- Prodotti "tailor-made", formulati espressamente per clienti/impieghi specifici.

ALL'AVANGUARDIA
ECCELLENZA A PORTATA DI MANO

PROPRIETÀ
Naturale polarità

CONSUMO
35% in meno

RISPARMIO ENERGETICO
del 7%

DURATA OLIO
Intervalli cambio olio fino a 10 volte superiori

ALTE TEMPERATURE
Fino a 370°C

BASSE TEMPERATURE
Fino a -60°C

APPLICAZIONI
AFFIDABILITÀ E RENDIMENTO

- Motori a combustione interna.
- Circuiti oleodinamici e pneumatici.
- Cuscinetti e catene ad alta temperatura.
- Riduttori, cambi e differenziali, trasmissioni speciali.
- Lubrificazione generale.
- Lubrificazione speciale a grasso.
- Martelli demolitori idraulici.
- Vasto assortimento di cartucce a vite di vario tipo.
- Compressori d'aria e gas.

APPROVAZIONI
DA PIU DI 100 MARCHI

Grazie a lunghe e solide esperienze di partnership in ogni settore, i nostri lubrificanti godono di ***approvazione tecnica*** e ***raccomandazione*** da parte dei più prestigiosi costruttori di macchinario mondiali. Eccone alcuni:

MONTABERT · HAMMER · SOCOMEC · FASSI · Mantovanibenne · BOSCH · REITER & CRIPPA · ZF · LINCOLN · BEKA · DropsA · TLS · CIAPONI · FB DESIGN · SEA-TEK · GIRPI · KAESER KOMPRESSOREN · SLINGOFER · BAUER · Gardner Denver · FLENDER · MAAG · CompAir hydrovane

... e molti altri ancora.

LINEA PRODOTTI SPECIALI PER AGRICOLTURA

MEYERLUB® è Distributore Esclusivo della prestigiosa gamma di oli e grassi sintetici ***ANDEROL®***, ideali per le applicazioni più severe. A questi prodotti si aggiunge la gamma originale Meyerlub. Una linea completa e di alta qualità formulata dal proprio ufficio tecnico. Eccone un estratto:

Categoria	Serie	Caratteristiche e applicazioni	Temp [°C]
		OLI E FLUIDI	
Anticongelanti	FREEGEL e PROTEC	Anticongelanti/protettivi per radiatori, compatibile con tutti materiaeli. Anche in versione atossica o biodegradabile.	<-38
Idraulici	PRESSOIL e PRESSOIL-HIV	Per circuiti oleodinamici, supporti e sistemi a circolazione in servizio severo. Anche ad altissimo IV.	-30÷175
	HYDROIL-B	Sintetico estere, biodegradabile, per circuiti idraulici di macchine operatrici.	-24÷120
Motore	ENGISYN	Linea di oli sintetici per motori 4 tempi di vario genere.	-
	MYTHOS-SX	Semisintetico per motori diesel in servizio severo, ACEA E7/E9	-
	MYTHOS	Olio motore universale, per mezzi pesanti e vetture, massima percorrenza.	-
	NUPREK-MO	Olio motore universale, per mezzi pesanti e vetture.	-
	MYTHOS-MTI	Multifunzionale di tipo STOU per macchine agricole: MOTORE-TRASMISSIONE-IDRAULICO-FRENI.	-
	SYNTHETIS	Linea di oli sintetici per motori 2 tempi.	-
Trasmissioni	MATRIX-CD	Linea completa di oli per trasmissioni manuali, differenziali, differenziali autobloccanti.	-
	MATRIX-ATF	Olio per trasmissioni automatiche.	-
	MATRIX-TO 4	Multifunzionale di tipo UTTO, "long-life" ad alta prestazione, per circuiti idraulici, trasmissioni Power-Shift, riduttori finali, freni e frizioni in bagno d'olio.	-
	MATRIX-STF	Sintetico PAO - Multigrado per cambi-trasmissioni di autovetture e trasmissioni RACING (auto e nautica)	-
	MYTHOS-TO 4	Multifunzionale di tipo UTTO, per circuiti idraulici, trasmissioni Power-Shift, riduttori finali, freni e frizioni in bagno d'olio.	-
	MYTHOS-UTD	Multifunzionale per circuiti idraulici, trasmissioni idrostatiche e idrodinamiche, differenziali e riduttori finali, freni e frizioni in bagno d'olio.	-
	POWER	Linea di oli per trasmissioni manuali di veicoli e mezzi semoventi.	-
Atossici per settore alimentare e mangimistico	SYNCER	Linea completa di oli sintetici per macchinario dell'industria agricola, alimentare e mangimistica.	-40÷200
Ausiliari di Officina	SBLOKKY	Sbloccanti/lubrificanti a rapida azione. Anche in confezione spray.	-
		GRASSI	
Adesivi & Idrorepellenti	ALESYN-CL	Semisintetico, universale per cuscinetti. Con PTFE.	-22÷180
	ARTOS	Semisintetico, universale per cuscinetti. Anche con PTFE o MoS2.	-22÷160
	ARTOS-F2	Semisintetico, Adesivo per perni e snodi.	-20÷160
	BASIC-PLUS	Particolarmente adesivo ed idrorepellente, per perni, snodi, cinematismi vari.	-28÷110
	BASIC-R	Semisintetico, adesivo ed idrorepellente, per perni, e cuscinetti lenti.	-25÷130
	HYDRA	Altamente Adesivo, EP, idrorepellente, con solidi autolubrificanti.	-20÷210
	MASTER	Altamente adesivo ed EP, per ralle, ingranaggi scoperti, funi e movimenti a striscia-mento fortemente caricati.	-20÷220
	TRAKER-MB	Specifico per centraline di lubrificazione a bordo mezzi pesanti. Prestazioni EP.	-26÷130
	FASTER-S	Grasso adesivo per catene veloci, snodi, guide e slitte. In confezione spray.	-
	XTRA	Altamente adesivo e consistente, idrorepellente, per perni, snodi, cinematismi vari, anche ad alta temperatura.	-20÷200
Alta Temperatura	SPHERA	Multifunzionali, EP, per cuscinetti e supporti, A base di sapone complesso di Litio.	-28÷205
	VULCAN-R	Infusibile, per lubrificazione in continuo ad altissima temperatura.	-20÷230
	VULCAN-SC	Per cuscinetti in servizio severo. Elevatissime proprietà EP, anticorrosione, idrorepellenti.	-30÷180
Biodegradabili	BIOLUBE-G	Biodegradabile, adesivo, per macchine tagliablocchi a rischio ambientale.	-28÷140
	BIOLUBE-SPECIAL NF	Sintetico, biodegradabile, per cuscinetti, guide, slitte.	-20÷180
		LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA	
Lubrificazione Generale	CENTRALINE DI LUBRIFICAZIONE	Ampia gamma di Centraline di lubrificazione multipunto per grassi e oli, per ogni esigenza di portata e prestazioni.	
	HD-LUBER	Lubrificatori automatici ad ampia gamma di capacità e di regolazione mandata.	
	LUBEMATIC	Lubrificatori automatici per grassi e oli.	
	SIMALUBE	Lubrificatori automatici di alta gamma, per grassi e oli.	
		IGIENIZZANTI E DETERGENTI	
Igienizzanti	A18S	Sanificante per superfici, certificato. È anche un potente detergente non tossico, non aggressivo e biodegradabile.	
	BYOXAN	Gel mani igienizzante a base alcol (70 % volume).	
	BYOCAR	Igienizzante spray monouso specifico per abitacoli e piccoli ambienti. Non tossico e non corrosivo.	
Sgrassante	BYO-2	Sgrassante energico per uso industriale. Biodegradabile, atossico, Registrato da NSF in Cat. A1.	

SISTEMI DI LUBRIFICAZIONE
PACCHETTO INTEGRATO

Lubrificatori automatici
di vario tipo.

Centraline di lubrificazione
per oli e grassi.

Attrezzature di travaso e
stoccaggio di oli e grassi.



SERVIZI
SEMPRE AL VOSTRO FIANCO

LABORATORIO DI ANALISI
di proprietà 100% MEYERLUB

SERVIZIO VENDITE
Rete presente in tutto il mondo

CONSULENZA TECNICA
Supporto tribologico

ASSISTENZA
24 ore su 24 dal vostro
responsabile di zona

TEAM
Uomini e donne
uniti dallo spirito MEYERLUB

FORMAZIONE
Svolgimento di seminari
tecnici specialistici